

## LISTA DE ARTICULOS DE ROBOTS ARTIFICIALES

Fuentes de poder, baterías y sus accesorios



Última Actualización: ---> 08-12-2023


[www.robotsartificiales.com](http://www.robotsartificiales.com)


Whatsapp: 77546831

| CODIGO | IMAGEN                                                                                                                                                                                                                            | TITULO                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                   | PRECIO | DISPONIBLE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| rob096 |   <p><b>ROBOTICA<br/>DISPLAY<br/>USB DE VOLTAJE</b></p>         | Probador USB de voltaje y corriente con display | · Doble Display de medición. · Probador de Voltaje y Corriente USB. · Rango de medición: DC 3 v-9 v, corriente: 0-3A (error: $\pm 1\%$ ). · Para mediciones de 5A el error será mayor que 3%. | 35 Bs. | Si         |
| rob123 |   <p><b>ROBOTICA<br/>VOLTIMETRO DIGITAL<br/>0-100V</b></p>      | Mini voltímetro Digital Rojo 0-100V             | · Mini voltímetro Digital Rojo 0-100V.                                                                                                                                                        | 25 Bs. | Si         |
| rob135 |   <p><b>ROBOTICA<br/>ADAPTADOR<br/>5V - 2A - 2.1mm</b></p>      | Fuente de poder de 5V 2A de 2,1mm               | · Conector 2,1mm. · Salida de 5V DC 2A, entrada de 100V a 240V AC.                                                                                                                            | 30 Bs. | Si         |
| rob136 |   <p><b>ROBOTICA<br/>ADAPTADOR<br/>9V - 1A - 2.1mm</b></p>   | Fuente de poder de 9V 1A de 2,1mm               | · Conector 2,1mm. · Salida de 9V DC 1A, entrada de 100V a 240V AC.                                                                                                                            | 30 Bs. | Si         |
| rob137 |   <p><b>ROBOTICA<br/>ADAPTADOR<br/>12V - 1A - 2.1mm</b></p> | Fuente de poder de 12V 1A de 2,1mm              | · Conector 2,1mm. · Salida de 12V DC 1A, entrada de 100V a 240V AC.                                                                                                                           | 35 Bs. | Si         |



|        |                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| rob138 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA<br/>ADAPTADOR<br/>9V - 2A - 2.1mm</b>    | Fuente de poder de 9V 2A de 2,1mm           | · Conector 2,1mm. · Salida de 9V DC 2A, entrada de 100V a 240V AC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob139 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA<br/>ADAPTADOR<br/>12V - 2A - 2.1mm</b>   | Fuente de poder de 12V 2A de 2,1mm          | · Conector 2,1mm. · Salida de 12V DC 2A, entrada de 100V a 240V AC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob142 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA<br/>CONVERSOR<br/>USB-MACHO 2.1mm</b>    | Conversor USB 2.0 a Conector DC macho 2,1mm | · Conector Macho de 5,5 x 2,1mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob143 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA<br/>PORTA PILAS 4 x AA</b>               | Porta pilas para 4 unidades AA              | · Porta pilas para 4 unidades AA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 Bs.</b>  | <b>Si</b> |
| rob144 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA<br/>PORTA PILAS 2 x AA</b>              | Porta pilas para 2 unidades AA              | · Porta pilas para 2 unidades AA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 Bs.</b>  | <b>Si</b> |
| rob152 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA<br/>FUENTE DE PODER<br/>36W 12V 3A</b> | Fuente de poder conmutada 36W 12V y 3A      | · Tipo: Fuente conmutada de 12 VCD a 3A. · Voltaje de entrada: AC110-220V $\pm$ 15% 50/60Hz. · Potencia Máxima de salida: 36W. · Dimensiones: 110mm x 78 mm x 37mm (L * W * H). · Protección: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión. · Temperatura de trabajo: -10 ~ + 50 y el grado° c. · Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 85 y el grado° c. · Humedad ambiente: 20% ~ 95 % sin condensación. · Peso: 181g. · Material de Shell: metal / base de aluminio. Conexión en regleta para toma de VCD: · -V: terminal negativa. · +V: terminal positiva. · ADJ: ajuste del voltaje de salida al $\pm$ 0.05 volts. | <b>45 Bs.</b> | <b>Si</b> |

|        |                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| rob159 |  <p><b>ROBOTICA</b><br/><b>FUENTE DE PODER</b><br/><b>12V - 6A - DC</b></p>     | Fuente de poder de 12V y 6A                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Corriente entrada: 100-240V AC.</li> <li>· Corriente de salida: 12V DC.</li> <li>· Amperaje de salida: 6A (hasta 72W).</li> <li>· Conector de salida: Macho, diámetro externo 5,5mm. e interno 2,1mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob165 |  <p><b>ROBOTICA</b><br/><b>PILAS CR2032</b></p>                                 | Pilas 2032                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pilas 2032.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob166 |  <p><b>ROBOTICA</b><br/><b>PANEL SOLAR 6V 3.5W</b><br/><b>583MAH</b></p>        | Panel Solar 6V 3.5W 583mah                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Panel Solar 6V 3.5W 583mah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>90 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob177 |  <p><b>ROBOTICA</b><br/><b>FUENTE DE PODER</b><br/><b>5V - 2A Micro USB</b></p> | Fuente de poder 5V y 2A Micro USB Universal        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Modelo: MDL-0520.</li> <li>· AC enchufe estándar: USA.</li> <li>· Entrada: CA 110 ~ 240V 50/60Hz.</li> <li>· Salida: DC 5V 2A.</li> <li>· Longitud del cable: Aprox. 50cm.</li> <li>· Dimensión del enchufe de CC: Micro USB de 5 pines.</li> <li>· Polaridad del enchufe de CC: dentro positivo (+) fuera negativo (-).</li> <li>· Protección de sobrecarga.</li> <li>· Protección contra cortocircuitos.</li> <li>· Protección al sobre voltaje.</li> <li>· Eficiencia: =80%.</li> </ul> | <b>30 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob189 |  <p><b>ROBOTICA</b><br/><b>FUENTE DE PODER</b><br/><b>PROTOBOARD 3-5V</b></p>  | Fuente de poder para placa de pruebas (protoboard) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Voltaje de entrada: 6.5-12 V (DC) o fuente de alimentación USB.</li> <li>· Voltaje de salida: 3.3V/5V.</li> <li>· Máxima corriente de salida: 2 Puertos para alimentar los distintos extremos de la protoboard.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob212 |  <p><b>ROBOTICA</b><br/><b>CONVERSION BATERIA</b><br/><b>9V a 2.1mm</b></p>   | Conversor batería 9V a Plug DC 2,1mm               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Conversor batería 9V a Plug DC (2,1mm).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 Bs.</b>  | <b>Si</b> |

|        |                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                    |        |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| rob221 | <p>ROBOTICA EN BOLIVIA</p>  <p><b>ROBOTICA</b><br/>CONECTOR BATERIA<br/>9V</p>                   | <p>Conector para<br/>Batería de 9V</p>               | <p>· Conector para Batería de 9V.</p>                                                                              | 2 Bs.  | Si |
| rob232 | <p>ROBOTICA EN BOLIVIA</p> <p><b>DRONES</b></p>  <p><b>CABLE JST PARA LIPO</b></p>               | <p>Conectores<br/>Macho Hembra<br/>JST para LIPO</p> | <p>· Conectores Macho Hembra JST para LIPO.</p>                                                                    | 3 Bs.  | Si |
| rob240 | <p>ROBOTICA EN BOLIVIA</p>  <p><b>ROBOTICA</b><br/>CONECTORES PARA<br/>LIPO DE 3 CELDAS</p>      | <p>Cable JST-XH<br/>conector de 3<br/>celdas</p>     | <p>· Cable JST-XH conector de 3 celdas.</p>                                                                        | 3 Bs.  | Si |
| rob256 | <p>ROBOTICA EN BOLIVIA</p>  <p><b>ROBOTICA</b><br/>PANEL SOLAR 6V<br/>100mA 0,6W</p>             | <p>Panel Solar 6V<br/>100mA 0,6W</p>                 | <p>· 0,6w-0,7w, eficiencia de conversión de = 17%. · Voltaje / corriente: 6v, 100ma. · Dimensiones: 90 × 60mm.</p> | 30 Bs. | Si |
| rob289 | <p>ROBOTICA EN BOLIVIA</p>  <p><b>ROBOTICA</b><br/>CARGADOR JJRC<br/>PARA BATERIA LIPO 7,4V</p> | <p>Cargador JJRC<br/>para batería lipo<br/>7,4V</p>  | <p>· Cargador JJRC para bateria lipo 7,4V.</p>                                                                     | 40 Bs. | Si |
| rob308 | <p>ROBOTICA EN BOLIVIA</p>  <p><b>ROBOTICA</b><br/>CABLE JST 2,54 SM de<br/>2 PINES (par)</p>  | <p>Cable JST<br/>2,54mm SM de<br/>2 pines (par)</p>  | <p>· Cable JST 2,54mm SM de 2 pines (par).</p>                                                                     | 4 Bs.  | Si |

|        |                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| rob312 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>CABLE JST-XH</b><br><b>CONECTOR DE 2 CELDAS</b>      | Cable JST-XH conector de 2 celdas     | · Cable JST-XH conector de 2 celdas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 Bs.</b>   | <b>Si</b> |
| rob316 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>FUENTE DE PODER</b><br><b>12V 3A - 2,1mm</b>         | Fuente de poder 12V 3A 2,1mm          | · Adaptador de 12V 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 Bs.</b>  | <b>Si</b> |
| rob343 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>CABLE JST-XH</b><br><b>CONECTOR 4 CELDAS</b>         | Cable JST-XH conector de 4 celdas     | · Cable JST-XH conector de 4 celdas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 Bs.</b>   | <b>Si</b> |
| rob349 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>PORTA PILAS DOBLE</b><br><b>PARA PILAS 18650</b>     | Portapilas doble para pilas 18650     | · Portapilas doble para pilas 18650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 Bs.</b>   | <b>Si</b> |
| rob365 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>PORTAPILAS SIMPLE</b><br><b>PARA BATERIAS 18650</b> | Portapilas simple para baterías 18650 | · Portapilas simple para baterías 18650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 Bs.</b>   | <b>Si</b> |
| rob383 | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>FUENTE DE PODER</b><br><b>DIGITAL CC 1502DD</b>    | Fuente de poder digital CC 1502DD     | · Voltaje de Salida: 0 ~ 15V, 1.5V, 3.6V, 4.8V, 6V, 7.2V · Corriente de Salida: control infinitamente variable de 0.6 ~ 2A. · Regulación de línea: CV = 0.01% + 2mV (mA). · Onda ondulada: CV = 1.0mVrms CC = 3mArms. · Tipo de recubrimiento: OCP (protección contra sobre corriente).<br>· Precisión: Voltaje: ± 0.5% Corriente: ± 1%. | <b>450 Bs.</b> | <b>Si</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                   |               |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|
| rob387  | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>PORTAPILAS DOBLE PARA PILAS AA</b>                               | Portapilas doble con tapa para pilas AA       | · Portapilas doble con tapa para pilas AA.        | <b>12 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob389  | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><b>18650</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>CARGADOR DE BATERIAS DOBLE DE BATERIAS 18650</b> | Cargador de baterías dual 18650               | · Entrada: 110-240V AC. · Salida: DC 4,2V 1000mA. | <b>45 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob389a | <b>ROBOTS ARTIFICIALES</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>CARGADOR DUAL DE BATERIAS EWTO</b>                               | Cargador de baterías dual 18650 EWTO          | Cargador de baterías dual 18650 EWTO.             | <b>18 Bs.</b> | <b>Si</b> |
| rob456  | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>PORTA BATERIAS DE 9V SIN TAPA</b>                                | Porta baterías de 9V sin tapa                 | · Porta baterías de 9V sin tapa.                  | <b>5 Bs.</b>  | <b>Si</b> |
| rob456a | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>PORTA BATERIAS DE 9V CON CONECTOR DC</b>                        | Porta baterías de 9V sin tapa con conector DC | · Porta baterías de 9V sin tapa con conector DC.  | <b>6 Bs.</b>  | <b>Si</b> |
| rob459  | <b>ROBOTICA EN BOLIVIA</b><br><br><b>ROBOTICA</b><br><b>BATERIA DE 9V</b>                                              | Batería de 9V                                 | · Batería de 9V.                                  | <b>7 Bs.</b>  | <b>Si</b> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                   |        |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----|
| rob470  |   <p><b>ROBOTICA</b><br/>PORTA PILAS AAA<br/>PARA 4 PILAS</p>                | Porta pilas AAA para 4 pilas                   | · Porta pilas AAA para 4 pilas.                   | 5 Bs.  | Si |
| rob470a |   <p><b>ROBOTICA</b><br/>PORTA PILAS AAA<br/>PARA 3 PILAS</p>               | Porta pilas AAA para 3 pilas                   | · Porta pilas AAA para 3 pilas.                   | 4 Bs.  | Si |
| rob475  |   <p><b>ROBOTICA</b><br/>PORTA PILAS DE<br/>DE 3 UNIDADES AA</p>            | Porta pilas para 3 unidades AA                 | · Porta pilas para 3 unidades AA.                 | 5 Bs.  | Si |
| rob483  |   <p><b>ROBOTICA</b><br/>BATERIAS EWTTO<br/>18650 4,2V 3500mah</p>          | Baterías Ewttto 18650 4,2V 3500mah recargables | · Baterías Ewttto 18650 4,2V 3500mah Recargables. | 25 Bs. | Si |
| rob530  |   <p><b>ROBOTICA</b><br/>CONECTOR XH2.54mm<br/>3, 4, 5 y 6 pines macho</p> | Conector XH2.54mm de 3, 4, 5 y 6 pines (Macho) | · Conector XH2.54mm de 3, 4, 5 y 6 pines (Macho). | 1 Bs.  | Si |